


# PROTOP II



*Made in Germany*

# PROTOP® II

## Der Profi hat einen Nachfolger



Die neue PROTOP II Serie von WITTE WERKZEUGE optimiert die Qualität des bewährten PROTOP Schraubendrehers durch die Integration neuester ergonomischer Erkenntnisse.

Das PROTOP II Griffkonzept basiert auf drei Griffzonen:

- Die verrundete Dreikantform in der oberen Griffzone erlaubt eine verbesserte Krafteinleitung.
- Der runde Querschnitt im mittleren Bereich vereint als Drehzone maximalen Grip und leichtes Drehen.
- Der verlängerte Multifunktionsbereich der unteren Griffzone unterstützt das schnelle Schrauben.

Die drei Griffzonen bilden eine geschwungene Längskontur und optimieren den Anpressdruck.

Die Kombination aus drei hochwertigen Kunststoff-Komponenten ermöglicht ein komfortables Schrauben.



 **WITTE**  
WERKZEUGE

# PROTOP II

Schraubenkennzeichnung

Weichzonen

Multifunktionszone

Abrollschutz

Hochvergüteter Spezialstahl

Dauerhafte Klingenkennzeichnung



**PROTOP II**  
Universal Premium



**PROTOP II plus**  
für den feuchten  
und öligen  
Einsatzbereich





**PROTOP II impact**  
mit Schlagkappe  
für den Einsatz unter  
extremen Bedingungen



**PROTOP II VDE**  
für den Profi aus  
den Bereichen  
Elektrotechnik und  
Elektronik






# PROTOTOP<sup>®</sup> II

## 87200 Werkstatt-Schraubendreher

nach DIN 5264 und ISO 2380



Art.-Nr.	mm	mm	mm	mm
87201	0,6 x 3,5	75	3,5	105 x 25
87202	0,6 x 3,5	100	3,5	105 x 25
87203	0,8 x 4,0	75	4,0	105 x 25
87204	0,8 x 4,0	100	4,0	105 x 25
87205	1,0 x 5,5	100	5,0	115 x 34
87206	1,0 x 5,5	125	5,0	115 x 34
87207	1,2 x 6,5	125	6,0	115 x 34
87208	1,2 x 6,5	150	6,0	115 x 34
87209	1,2 x 8,0	150	7,0	125 x 37
87210	1,6 x 8,0	175	7,0	125 x 37
87211	1,6 x 10,0	200	8,0	125 x 37

## 70800 Werkstatt-Schraubendreher


nach DIN 5264 und ISO 2380,  
mit maßhaltigem Sechskant nach DIN 475



Art.-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm
70801	1,0 x 5,5	100	8	5,5	115 x 34
70802	1,2 x 6,5	125	10	6,0	115 x 34
70803	1,2 x 8,0	150	13	8,0	125 x 37
70804	1,6 x 10,0	175	13	8,0	125 x 37

## 86790 Elektriker-Schraubendreher

nach DIN 5264 und ISO 2380



Art.-Nr.	mm	mm	mm	mm
86791	0,5 x 3,0	75	3,0	105 x 25
86792	0,6 x 3,5	100	3,5	105 x 25
86793	0,8 x 4,0	125	4,0	105 x 25
86794	0,6 x 4,0	300	4,0	105 x 25
86795	1,0 x 5,5	150	5,5	115 x 34
86796	1,0 x 5,5	200	5,5	115 x 34
86797	1,0 x 5,5	300	5,5	115 x 34



### 94800 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher

nach ISO 8764 für PHILLIPS-RECESS-Schrauben

Art.-Nr.	+	mm	mm	mm
94801	PH 0	60	3,0	105 x 25
94802	PH 1	80	4,5	105 x 25
94803	PH 1	300	4,5	105 x 25
94804	PH 2	100	6,0	115 x 34
94805	PH 2	300	6,0	115 x 34
94806	PH 3	150	8,0	125 x 37
94807	PH 4	200	10,0	125 x 37

### 99600 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher

nach ISO 8764 für POZIDRIV-Schrauben

Art.-Nr.	+	mm	mm	mm
99601	PZ 0	60	3,0	105 x 25
99602	PZ 1	80	4,5	105 x 25
99603	PZ 1	300	4,5	105 x 25
99604	PZ 2	100	6,0	115 x 34
99605	PZ 2	300	6,0	115 x 34
99606	PZ 3	150	8,0	125 x 37
99607	PZ 4	200	10,0	125 x 37

### 95400 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher

nach ISO 8764 für PHILLIPS-RECESS-Schrauben, mit maßhaltigem Sechskant nach DIN 475

Art.-Nr.	+	mm	mm	mm	mm
95401	PH 1	80	6	4,5	105 x 25
95402	PH 2	100	10	6,0	115 x 34
95403	PH 3	150	13	8,0	125 x 37

### 99800 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher

nach ISO 8764 für POZIDRIV-Schrauben, mit maßhaltigem Sechskant nach DIN 475

Art.-Nr.	+	mm	mm	mm	mm
99801	PZ 1	80	6	4,5	105 x 25
99802	PZ 2	100	10	6,0	115 x 34
99803	PZ 3	150	13	8,0	125 x 37



# PROTOTOP<sup>®</sup> II





## 98900 Torx-Schraubendreher

Art.-Nr.		 mm	 mm	 mm
98901	T 5	60	3,0	105 x 25
98902	T 6	60	3,0	105 x 25
98903	T 7	60	3,0	105 x 25
98904	T 8	60	3,0	105 x 25
98905	T 9	60	3,0	105 x 25
98906	T 10	80	3,5	105 x 25
98907	T 15	80	3,5	105 x 25
98908	T 20	100	4,5	105 x 25
98909	T 25	100	4,5	105 x 25
98910	T 27	115	6,0	115 x 34
98911	T 30	115	6,0	115 x 34
98912	T 40	115	7,0	125 x 37
98913	T 45	130	8,0	125 x 37

## 99300 Torx-Schraubendreher Tamper Resistant (mit Bohrung)

Art.-Nr.		 mm	 mm	 mm
99303	T 7 TR	60	3,0	105 x 25
99304	T 8 TR	60	3,0	105 x 25
99305	T 9 TR	60	3,0	105 x 25
99306	T 10 TR	80	3,5	105 x 25
99307	T 15 TR	80	3,5	105 x 25
99308	T 20 TR	100	4,5	105 x 25
99309	T 25 TR	100	4,5	105 x 25
99310	T 27 TR	115	6,0	115 x 34
99311	T 30 TR	115	6,0	115 x 34
99312	T 40 TR	115	7,0	125 x 37
99313	T 45 TR	130	8,0	125 x 37

## 93000 Vierkant-Schraubendreher

Art.-Nr.		 mm	 mm	 mm
93001	1	100	4,5	105 x 25
93002	2	125	5,0	115 x 34
93003	3	150	6,0	115 x 34





### 98700 Sechskant-Steckschlüssel



Art.-Nr.	mm	mm
98701	3,5	105 x 25
98702	4,0	105 x 25
98703	4,5	105 x 25
98704	5,0	105 x 25
98705	5,5	105 x 25
98706	6,0	115 x 34
98707	7,0	115 x 34
98708	8,0	115 x 34
98709	9,0	115 x 34
98710	10,0	115 x 34
98711	11,0	125 x 37
98712	12,0	125 x 37
98713	13,0	125 x 37
98714	14,0	125 x 37
98715	17,0	125 x 37

### 98800 Sechskant-Steckschlüssel mit flexiblen Klingen



Art.-Nr.	mm	mm
98801	5,0	115 x 34
98802	5,5	115 x 34
98803	6,0	115 x 34
98804	7,0	115 x 34
98805	8,0	115 x 34
98806	10,0	115 x 34
98807	1/4"	115 x 34

### 26375 Bit-Handhalter

mit 150 mm langer Klinge und Dauermagnet 1/4"



Art.-Nr.	mm	mm
26375	150	115 x 34



# PROTOP® II

## 670030 Schraubendreher-Sortiment (6-teilig)

Art.-Nr.		mm
87205	1,0 x 5,5	100
87207	1,2 x 6,5	125
94802	PH 1	80
94804	PH 2	100
99602	PZ 1	80
99604	PZ 2	100

## 670033 Schraubendreher-Sortiment (6-teilig)

Art.-Nr.		mm
87203	0,8 x 4,0	75
87205	1,0 x 5,5	100
87207	1,2 x 6,5	125
87209	1,2 x 8,0	150
94802	PH 1	80
94804	PH 2	100

## 670031 Schraubendreher-Sortiment (6-teilig)

Art.-Nr.		mm
86791	0,5 x 3,0	75
87204	0,8 x 4,0	100
87206	1,0 x 5,5	125
87208	1,2 x 6,5	150
94802	PH 1	80
94804	PH 2	100

## 670034 Schraubendreher-Sortiment (6-teilig)

Art.-Nr.		mm
87203	0,8 x 4,0	75
87205	1,0 x 5,5	100
87207	1,2 x 6,5	125
87209	1,2 x 8,0	150
99602	PZ 1	80
99604	PZ 2	100

## 670032 Schraubendreher-Sortiment (6-teilig)

Art.-Nr.		mm
86791	0,5 x 3,0	75
87204	0,8 x 4,0	100
87206	1,0 x 5,5	125
87208	1,2 x 6,5	150
99602	PZ 1	80
99604	PZ 2	100

## 670035 Schraubendreher-Sortiment (6-teilig)

Art.-Nr.		mm	
87203	0,8 x 4,0	75	-
70801	1,0 x 5,5	100	8
70802	1,2 x 6,5	125	10
70803	1,2 x 8,0	150	13
94802	PH 1	80	-
94804	PH 2	100	-



### 670036 Schraubendreher-Sortiment (6-teilig)

Art.-Nr.		mm	
87203	0,8 x 4,0	75	-
70801	1,0 x 5,5	100	8
70802	1,2 x 6,5	125	10
70803	1,2 x 8,0	150	13
99602	PZ 1	80	-
99604	PZ 2	100	-

### 670037 Schraubendreher-Sortiment (6-teilig)

Art.-Nr.		mm
98906	T 10	80
98907	T 15	80
98908	T 20	100
98909	T 25	100
98911	T 30	115
98912	T 40	115

### 670038 Schraubendreher-Sortiment (6-teilig)

Art.-Nr.		mm
99306	T 10 TR	80
99307	T 15 TR	80
99308	T 20 TR	100
99309	T 25 TR	100
99311	T 30 TR	115
99312	T 40 TR	115

### 670039 Schraubendreher-Sortiment (5-teilig)

Art.-Nr.		mm
87203	0,8 x 4,0	75
87205	1,0 x 5,5	100
87207	1,2 x 6,5	125
94802	PH 1	80
94804	PH 2	100

### 670040 Schraubendreher-Sortiment (5-teilig)

Art.-Nr.		mm
87203	0,8 x 4,0	75
87205	1,0 x 5,5	100
87207	1,2 x 6,5	125
99602	PZ 1	80
99604	PZ 2	100



# PROTOP<sup>®</sup> II plus

mit Microfaserbeschichtung

87300 Werkstatt-Schraubendreher  
nach DIN 5264 und ISO 2380

Art.-Nr.	mm	mm	mm	mm
87301	0,6 x 3,5	75	3,5	105 x 25
87302	0,6 x 3,5	100	3,5	105 x 25
87303	0,8 x 4,0	75	4,0	105 x 25
87304	0,8 x 4,0	100	4,0	105 x 25
87305	1,0 x 5,5	100	5,0	115 x 34
87306	1,0 x 5,5	125	5,0	115 x 34
87307	1,2 x 6,5	125	6,0	115 x 34
87308	1,2 x 6,5	150	6,0	115 x 34
87309	1,2 x 8,0	150	7,0	125 x 37
87310	1,6 x 8,0	175	7,0	125 x 37
87311	1,6 x 10,0	200	8,0	125 x 37

70900 Werkstatt-Schraubendreher  
nach DIN 5264 und ISO 2380,  
mit maßhaltigem Sechskant nach DIN 475

Art.-Nr.	mm	mm	mm	mm	
70901	1,0 x 5,5	100	8	5,5	115 x 34
70902	1,2 x 6,5	125	10	6,0	115 x 34
70903	1,2 x 8,0	150	13	8,0	125 x 37
70904	1,6 x 10,0	175	13	8,0	125 x 37

86890 Elektriker-Schraubendreher  
nach DIN 5264 und ISO 2380

Art.-Nr.	mm	mm	mm	mm
86891	0,5 x 3,0	75	3,0	105 x 25
86892	0,6 x 3,5	100	3,5	105 x 25
86893	0,8 x 4,0	125	4,0	105 x 25
86894	0,6 x 4,0	300	4,0	105 x 25
86895	1,0 x 5,5	150	5,5	115 x 34
86896	1,0 x 5,5	200	5,5	115 x 34
86897	1,0 x 5,5	300	5,5	115 x 34



### 94900 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher

nach ISO 8764 für PHILLIPS-RECESS-Schrauben

Art.-Nr.	+	mm	mm	mm
94901	PH 0	60	3,0	105 x 25
94902	PH 1	80	4,5	105 x 25
94903	PH 1	300	4,5	105 x 25
94904	PH 2	100	6,0	115 x 34
94905	PH 2	300	6,0	115 x 34
94906	PH 3	150	8,0	125 x 37
94907	PH 4	200	10,0	125 x 37

### 99700 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher

nach ISO 8764 für POZIDRIV-Schrauben

Art.-Nr.	+	mm	mm	mm
99701	PZ 0	60	3,0	105 x 25
99702	PZ 1	80	4,5	105 x 25
99703	PZ 1	300	4,5	105 x 25
99704	PZ 2	100	6,0	115 x 34
99705	PZ 2	300	6,0	115 x 34
99706	PZ 3	150	8,0	125 x 37
99707	PZ 4	200	10,0	125 x 37

### 98400 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher

nach ISO 8764 für PHILLIPS-RECESS-Schrauben, mit maßhaltigem Sechskant nach DIN 475

Art.-Nr.	+	mm	mm	mm	
98401	PH 1	80	6	4,5	105 x 25
98402	PH 2	100	10	6,0	115 x 34
98403	PH 3	150	13	8,0	125 x 37

### 99900 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher

nach ISO 8764 für POZIDRIV-Schrauben, mit maßhaltigem Sechskant nach DIN 475


Art.-Nr.	+	mm	mm	mm	
99901	PZ 1	80	6	4,5	105 x 25
99902	PZ 2	100	10	6,0	115 x 34
99903	PZ 3	150	13	8,0	125 x 37



# PROTOTOP® II plus

mit Microfaserbeschichtung

## 99000 Torx-Schraubendreher

Art.-Nr.		 mm	 mm	 mm
99001	T 5	60	3,0	105 x 25
99002	T 6	60	3,0	105 x 25
99003	T 7	60	3,0	105 x 25
99004	T 8	60	3,0	105 x 25
99005	T 9	60	3,0	105 x 25
99006	T 10	80	3,5	105 x 25
99007	T 15	80	3,5	105 x 25
99008	T 20	100	4,5	105 x 25
99009	T 25	100	4,5	105 x 25
99010	T 27	115	6,0	115 x 34
99011	T 30	115	6,0	115 x 34
99012	T 40	115	7,0	125 x 37
99013	T 45	130	8,0	125 x 37

## 99400 Torx-Schraubendreher


Tamper Resistant (mit Bohrung)





Art.-Nr.		 mm	 mm	 mm
99403	T 7 TR	60	3,0	105 x 25
99404	T 8 TR	60	3,0	105 x 25
99405	T 9 TR	60	3,0	105 x 25
99406	T 10 TR	80	3,5	105 x 25
99407	T 15 TR	80	3,5	105 x 25
99408	T 20 TR	100	4,5	105 x 25
99409	T 25 TR	100	4,5	105 x 25
99410	T 27 TR	115	6,0	115 x 34
99411	T 30 TR	115	6,0	115 x 34
99412	T 40 TR	115	7,0	125 x 37
99413	T 45 TR	130	8,0	125 x 37




**WITTE**  
WERKZEUGE


### 93100 Vierkant-Schraubendreher




Art.-Nr.				
	mm	mm	mm	mm
93101	1	100	4,5	105 x 25
93102	2	125	5,0	115 x 34
93103	3	150	6,0	115 x 34




### 99500 Sechskant-Steckschlüssel



Art.-Nr.			
	mm	mm	mm
99501	3,5	125	105 x 25
99502	4,0	125	105 x 25
99503	4,5	125	105 x 25
99504	5,0	125	105 x 25
99505	5,5	125	105 x 25
99506	6,0	125	115 x 34
99507	7,0	125	115 x 34
99508	8,0	125	115 x 34
99509	9,0	125	115 x 34
99510	10,0	125	115 x 34
99511	11,0	125	125 x 37
99512	12,0	125	125 x 37
99513	13,0	125	125 x 37
99514	14,0	125	125 x 37
99515	17,0	125	125 x 37

### 99100 Sechskant-Steckschlüssel mit flexiblen Klingen




Art.-Nr.			
	mm	mm	mm
99101	5,0	200	115 x 34
99102	5,5	200	115 x 34
99103	6,0	200	115 x 34
99104	7,0	200	115 x 34
99105	8,0	200	115 x 34
99106	10,0	200	115 x 34
99107	1/4"	200	115 x 34

### 26385 Bit-Handhalter



mit 150 mm langer Klinge und Dauermagnet 1/4"

Art.-Nr.			
	mm	mm	mm
26385	1/4"	150	115 x 34



# PROTOP® II plus

mit Microfaserbeschichtung

## 670060 Schraubendreher-Sortiment (6-teilig)

Art.-Nr.		mm
87305	1,0 x 5,5	100
87307	1,2 x 6,5	125
94902	PH 1	80
94904	PH 2	100
99702	PZ 1	80
99704	PZ 2	100

## 670063 Schraubendreher-Sortiment (6-teilig)

Art.-Nr.		mm
87303	0,8 x 4,0	75
87305	1,0 x 5,5	100
87307	1,2 x 6,5	125
87309	1,2 x 8,0	150
94902	PH 1	80
94904	PH 2	100

## 670061 Schraubendreher-Sortiment (6-teilig)

Art.-Nr.		mm
86891	0,5 x 3,0	75
87304	0,8 x 4,0	100
87306	1,0 x 5,5	125
87308	1,2 x 6,5	150
94902	PH 1	80
94904	PH 2	100

## 670064 Schraubendreher-Sortiment (6-teilig)

Art.-Nr.		mm
87303	0,8 x 4,0	75
87305	1,0 x 5,5	100
87307	1,2 x 6,5	125
87309	1,2 x 8,0	150
99702	PZ 1	80
99704	PZ 2	100

## 670062 Schraubendreher-Sortiment (6-teilig)

Art.-Nr.		mm
86891	0,5 x 3,0	75
87304	0,8 x 4,0	100
87306	1,0 x 5,5	125
87308	1,2 x 6,5	150
99702	PZ 1	80
99704	PZ 2	100

## 670065 Schraubendreher-Sortiment (6-teilig)

Art.-Nr.		mm	
87303	0,8 x 4,0	75	-
70901	1,0 x 5,5	100	8
70902	1,2 x 6,5	125	10
70903	1,2 x 8,0	150	13
94902	PH 1	80	-
94904	PH 2	100	-





670066 Schraubendreher-Sortiment  
(6-teilig)



Art.-Nr.		mm	
87303	0,8 x 4,0	75	-
70901	1,0 x 5,5	100	8
70902	1,2 x 6,5	125	10
70903	1,2 x 8,0	150	13
99702	PZ 1	80	-
99704	PZ 2	100	-

670067 Schraubendreher-Sortiment  
(6-teilig)



Art.-Nr.		mm
99006	T 10	80
99007	T 15	80
99008	T 20	100
99009	T 25	100
99011	T 30	115
99012	T 40	115

670069 Schraubendreher-Sortiment  
(5-teilig)



Art.-Nr.		mm
87303	0,8 x 4,0	75
87305	1,0 x 5,5	100
87307	1,2 x 6,5	125
94902	PH 1	80
94904	PH 2	100

670068 Schraubendreher-Sortiment  
(6-teilig)



Art.-Nr.		mm
99406	T 10 TR	80
99407	T 15 TR	80
99408	T 20 TR	100
99409	T 25 TR	100
99411	T 30 TR	115
99412	T 40 TR	115

670070 Schraubendreher-Sortiment  
(5-teilig)



Art.-Nr.		mm
87303	0,8 x 4,0	75
87305	1,0 x 5,5	100
87307	1,2 x 6,5	125
99702	PZ 1	80
99704	PZ 2	100

# PROTOP® II impact

mit Schlagkappe

## 83800 Werkstatt-Schraubendreher

nach DIN 5264 und ISO 2380,  
mit maßhaltigem Sechskant nach DIN 475



Art.-Nr.	mm	mm	mm	mm	mm
83801	0,6 x 3,5	75	6	4,5	105 x 25
83802	0,8 x 4,0	90	6	4,5	105 x 25
86803	1,0 x 5,5	100	8	6,0	115 x 34
83804	1,2 x 6,5	125	10	7,0	115 x 34
83805	1,2 x 8,0	150	13	8,0	125 x 37
83806	1,6 x 10,0	175	13	9,0	125 x 37

## 84000 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher

nach ISO 8764 für POZIDRIV-Schrauben,  
mit maßhaltigem Sechskant nach DIN 475



Art.-Nr.		mm	mm	mm	mm
84001	PZ 1	85	6	4,5	105 x 25
84002	PZ 2	100	10	6,0	115 x 34
84003	PZ 3	150	13	8,0	125 x 37

## 83900 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher

nach ISO 8764 für PHILLIPS-RECESS-Schrauben,  
mit maßhaltigem Sechskant nach DIN 475



Art.-Nr.		mm	mm	mm	mm
83901	PH 1	85	6	4,5	105 x 25
83902	PH 2	100	10	6,0	115 x 34
86903	PH 3	150	13	8,0	125 x 37



### 670090 Schraubendreher-Sortiment (6-teilig)

Art.-Nr.	mm	mm	mm
83801	0,6 x 3,5	75	6
83802	0,8 x 4,0	90	6
83803	1,0 x 5,5	100	8
83804	1,2 x 6,5	125	10
83901	PH 1	85	6
83902	PH 2	100	10


### 670091 Schraubendreher-Sortiment (6-teilig)

Art.-Nr.	mm	mm	mm
83801	0,6 x 3,5	75	6
83802	0,8 x 4,0	90	6
83803	1,0 x 5,5	100	8
83804	1,2 x 6,5	125	10
84001	PZ 1	85	6
84002	PZ 2	100	10




# PROTOP II VDE

## 74050 Schlitz-Schraubendreher nach ISO 2380




Art.-Nr.	mm	mm	mm	mm
74051	0,4 x 2,5	75	2,5	105 x 25
74052	0,5 x 3,0	100	3,0	105 x 25
74053	0,6 x 3,5	100	3,5	105 x 25
74054	0,8 x 4,0	100	4,0	105 x 25
74055	1,0 x 5,5	125	5,5	115 x 34
74056	1,2 x 6,5	150	6,5	115 x 34
74057	1,2 x 8,0	175	8,0	125 x 37
74058	1,6 x 10,0	200	10,0	125 x 37

## 74060 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher Spitze nach ISO 8764, für PHILLIPS-RECESS-Schrauben




Art.-Nr.	mm	mm	mm	
74061	PH 0	60	3,0	105 x 25
74062	PH 1	80	4,5	105 x 25
74063	PH 2	100	6,0	115 x 34
74064	PH 3	150	8,0	125 x 37
74065	PH 4	200	10,0	125 x 37

## 74070 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher Spitze nach ISO 8764, für POZIDRIV-Schrauben




Art.-Nr.	mm	mm	mm	
74071	PZ 0	60	3,0	105 x 25
74072	PZ 1	80	4,5	105 x 25
74073	PZ 2	100	6,0	115 x 34
74074	PZ 3	150	8,0	125 x 37
74075	PZ 4	200	10,0	125 x 37

## 74080 MODUL PH Schraubendreher



Art.-Nr.	mm	mm	mm	
74081	PH 1 / MODUL	80	4,5	105 x 25
74082	PH 2 / MODUL	100	6,0	115 x 34

## 74090 MODUL PZ Schraubendreher



Art.-Nr.	mm	mm	mm	
74091	PZ 1 / MODUL	80	4,5	105 x 25
74092	PZ 2 / MODUL	100	6,0	115 x 34



670020 Schraubendreher-Sortiment  
(7-teilig)

Art.-Nr.		mm
74051	0,4 x 2,5	75
74054	0,8 x 4,0	100
74055	1,0 x 5,5	125
74056	1,2 x 6,5	150
74062	PH 1	80
74063	PH 2	100
24083	3,0	65

670023 Schraubendreher-Sortiment  
(6-teilig)

Art.-Nr.		mm
74051	0,4 x 2,5	75
74054	0,8 x 4,0	100
74055	1,0 x 5,5	125
74056	1,2 x 6,5	150
74072	PZ 1	80
74073	PZ 2	100

670021 Schraubendreher-Sortiment  
(7-teilig)

Art.-Nr.		mm
74051	0,4 x 2,5	75
74054	0,8 x 4,0	100
74055	1,0 x 5,5	125
74056	1,2 x 6,5	150
74072	PZ 1	80
74073	PZ 2	100
24083	3,0	65

670024 Schraubendreher-Sortiment  
(5-teilig)

Art.-Nr.		mm
74051	0,4 x 2,5	75
74054	0,8 x 4,0	100
74055	1,0 x 5,5	125
74062	PH 1	80
74063	PH 2	100

670022 Schraubendreher-Sortiment  
(6-teilig)

Art.-Nr.		mm
74051	0,4 x 2,5	75
74054	0,8 x 4,0	100
74055	1,0 x 5,5	125
74056	1,2 x 6,5	150
74062	PH 1	80
74063	PH 2	100

670025 Schraubendreher-Sortiment  
(5-teilig)

Art.-Nr.		mm
74051	0,4 x 2,5	75
74054	0,8 x 4,0	100
74055	1,0 x 5,5	125
74072	PZ 1	80
74073	PZ 2	100

# PROTOP® II



Verkaufsständer ohne Schraubendreher  
55-teilig; Breite 490 mm, Tiefe 335 mm, Höhe 350 mm, beispielhaft  
bestückt – für PROTOP II, PROTOP II plus, PROTOP II impact,  
PROTOP II VDE  
Art-Nr. 23000



Lochwanddisplay ohne Schraubendreher  
55-teilig; Breite 480 mm, Tiefe 340 mm,  
beispielhaft bestückt – für PROTOP II, PROTOP II plus, PROTOP II  
impact, PROTOP II VDE  
Art-Nr. 23001



Lochwanddisplay zum Einhängen ohne Schraubendreher  
 110-teilig; Breite 1000 mm, Tiefe 340 mm, beispielhaft bestückt – für PROTOP II, PROTOP II plus,  
 PROTOP II impact, PROTOP II VDE  
 Art-Nr. 23002



Lochwanddisplay zum Einhängen ohne Schraubendreher  
 220-teilig; Breite 1000 mm, Tiefe 540 mm, beispielhaft bestückt – für PROTOP II, PROTOP II plus,  
 PROTOP II impact, PROTOP II VDE  
 Art-Nr. 23003

# PROTOP II *impact*



 **WITTE**  
WERKZEUGE

KIRCHHOFF WITTE GmbH  
Feldmühlenstraße 51  
58093 Hagen  
Postfach 4060 · 58040 Hagen  
Telefon: +49 2331 3607-0  
Telefax: +49 2331 3607-24  
E-Mail: [info@witte-werkzeuge.de](mailto:info@witte-werkzeuge.de)  
[www.witte-werkzeuge.de](http://www.witte-werkzeuge.de)

